

SALVATOR

VŠE PRO VAŠI STŘECHU

CENÍK

KVĚTEN 2012

PLECHY



PLECHY

OKAPOVÉ SYSTÉMY

STŘEŠNÍ KRYTINY

STAVEBNÍ MATERIÁL

OSTATNÍ MATERIÁLY

SPOJOVACÍ MATERIÁL

NÁŘADÍ

Přijďte si vybrat vše pro Vaši střechu

Změny cen vyhrazeny

OBSAH

PLECHY str. 10 - 15

OKAPOVÉ SYSTÉMY str. 16 - 19

KRYTINY PÁLENÉ str. 20 - 24

Krytina pálená Tondach
Krytina pálená Röben
Krytina keramická Bramac

KRYTINY BETONOVÉ str. 25 - 27

Krytina betonová Bramac
Krytina betonová Mediterran
Krytina betonová KMB Beta

KRYTINY PLECHOVÉ str. 28 - 38

Ocelová pozinkovaná krytina Blachotrapéz
Ocelová pozinkovaná krytina Omak
Ocelová pozinkovaná krytina Satjam
Ocelová pozinkovaná krytina Lindab
Ocelová pozinkovaná krytina Ruukki
Hliníková krytina Bratex
Ocelové pozinkované trapézové plechy
Hliníkové profily KOB
Střešní šablony

KRYTINY PLASTOVÉ str. 39 - 42

Krytina Naturaflex
Krytina Capacco
Krytina Eureko
Polykarbonátové desky Marlon

KRYTINY VLÁKNOCEMENTOVÉ str. 43 - 44

Vláknocementová krytina Dacora
Vláknocementová krytina Cembrit

KRYTINY BITUMENOVÉ str. 45 - 46

Asfaltové šindele
Vlnité bitumenové desky Onduline

KRYTINY HYDROIZOLAČNÍ str. 47 - 49

Asfaltové pásy
Hydroizolační fólie Vedag
Geotextílie Filtek

STAVEBNÍ MATERIÁL str. 50 - 58

Podstřešní fólie Dorken
Podstřešní fólie Tyvek
Izolace z kamenné vlny Rockwool
Izolace ze skelné vlny Ursa
Izolace z minerální vaty Isover
Pěnové polystyrény Isover
Kaširované polystyrény Vedag
Izolace z tvrdé pěny PIR/PUR
Sádkokartony
Cihly Keratherm
Řezivo

OSTATNÍ MATERIÁLY str. 59 - 70

Stavební chemie
Střešní okna Roto
Střešní okna Velux
Střešní výlezová okna
Půdní schody Fakro
Střešní doplňky
Plastové střešní doplňky HPI
Ventilační turbíny Edmonds
Ochrana proti ptačtvi Kraupner
Hutní materiál a materiál pro měkké pájení

SPOJOVACÍ MATERIÁL str. 71 - 72

NÁŘADÍ str. 73 - 75

Změny cen vyhrazeny

KONTAKTY



LOUKOV

Vnitřní prodejci	mobil	e-mail
SLEZÁK Jiří, Ing.	573 501 749	prodejna5@salvatorstrechy.cz
KADLÍK Miroslav	606 676 526	fakturant@salvatorstrechy.cz
PAVLÍKOVSKÝ Radek	573 501 763	prodejna4@salvatorstrechy.cz
RUDOLF Ivan	606 676 452	velkoobchod@salvatorstrechy.cz
OVČÁČÍKOVÁ Jitka	606 676 528	obchodni@salvatorstrechy.cz
NĚMEC Ondřej	725 735 363	rozpocet1@salvatorstrechy.cz
BEDNAŘÍKOVÁ Romana	606 676 531	odbyt@salvatorstrechy.cz
GALAMBOŠOVÁ Jiřina	573 501 764	dispecer@salvatorstrechy.cz
VALENTA Jaromír	602 612 222	prodej@salvatorstrechy.cz

OLOMOUČ

Vnitřní prodejci	mobil	e-mail
MUSIL Jan, Bc.	606 666 850	olomouc1@salvatorstrechy.cz
SVOBODOVÁ Pavla	725 439 898	olomouc2@salvatorstrechy.cz
ZAHRADNÍČEK Libor	606 660 515	olomouc4@salvatorstrechy.cz

PROSTĚJOV

Vnitřní prodejci	mobil	e-mail
ZAMRAZIL Petr	606 676 523	prostejov@salvatorstrechy.cz
NEČAS Václav	606 676 530	prostejov3@salvatorstrechy.cz
MENŠÍK Jiří	582 331 450	prostejov4@salvatorstrechy.cz

SALVATOR STŘECHY s.r.o.

Loukov 90, 768 75 Loukov, Průmyslová 778, 779 00 Olomouc – Holice, Pod Kosířem 900a, 796 01 Prostějov
www.salvatorstrechy.cz

SLUŽBY NA MÍRU



Dělení svitků na míru

Rádi Vám nastříháme jakékoliv délky svitků dle Vašeho požadavku. Svitky stříháme do tloušťky 1 mm.



Dělení plechů na formáty na míru

Nastříháme jakékoliv formáty plechů dle Vašich potřeb. Hliníkové plechy stříháme do tloušťky 3 mm, ostatní plechy do tloušťky 1 mm.



Klempířské centrum

V našem klempířském centru vyrobíme jakékoliv atypické klempířské prvky a komponenty dle Vašich požadavků. Prokonzultujeme, nakreslíme a vyrobíme výrobky dle Vašich potřeb na míru.



Dělení hydroizolačních fólií na míru

Připravíme Vám délku hydroizolační fólie či parozábrany dle Vašeho požadavku nebo podle skutečných rozměrů střechy tak, že nemusíte kupovat nic navíc. Ke slepení fólií nabídneme speciální pásku, určenou k tomuto účelu.



Klempířská motorová ohýbačka

Na klempířské motorové ohýbačce naohýbáme jakékoliv klempířské lišty, lemování, profily a hřebeny v délkách až 6 metrů. Naohýbáme ze všech možných klempířských plechů o tloušťce až do 0,6 mm.



Zámečnická CNC ohýbačka

Na naší speciální CNC zámečnické ohýbačce naohýbáme jakékoliv klempířské a zámečnické lišty, lemování a profily z plechů až do tloušťky 2,0 mm, v délkách až do 6 metrů.



Zakázková výroba LOUKOV:

KALOUS Stanislav
606 676 529
prodejna@salvatorstreachy.cz

Zakázková výroba OLOMOUC:

MUSIL Jan
606 666 850
olomouc1@salvatorstreachy.cz

Zakázková výroba PROSTĚJOV:

NEČAS Václav
606 676 530
prostejov3@salvatorstreachy.cz

ZÁKAZNICKÝ SERVIS



Poradenský servis

Poradíme Vám s výběrem nevhodnější krytiny, fólií, izolací a okapového systému. Navrhne doplnky ke střešnímu plášti, aby byl funkční a měl co nejdéle životnost.



Cenová nabídka

Dle Vaší projektové dokumentace zpracujeme cenovou nabídku, uděláme výpis prvků a připravíme nevhodnější variantu Vaší střechy.

Kontakt na poradenský servis:

LOUKOV : RUDOLF Ivan, 606 676 452, velkoobchod@salvatorstreachy.cz
OLOMOUC: SULOVSÝ Antonín, 606 094 525, rozpoctar@salvatorstreachy.cz
PROSTĚJOV: ZAMRAZIL Petr, 606 676 523, prostejov@salvatorstreachy.cz

Kontakt na zpracování cenové nabídky:

LOUKOV: NĚMEC Ondřej, 725 735 363, rozpoctar1@salvatorstreachy.cz
OLOMOUC: SULOVSÝ Antonín, 606 094 525, rozpoctar@salvatorstreachy.cz
PROSTĚJOV: ZAMRAZIL Petr, 606 676 523, prostejov@salvatorstreachy.cz

Obchodní zástupci

Víme, že prodejem materiálu naše spolupráce nezačíná ani nekončí. Tým našich profesionálů je připraven pomoci Vám nejen s výběrem nevhodnějšího materiálu, ale nabízí také naše poradenské služby, služby klempířského centra, dopravy zboží a také služby týmu obchodních zástupců, kteří rádi za Vámi přijedou až na stavbu.

Tým obchodních zástupců LOUKOV:

KROUPA Zdenek 606 702 521
VAŇHARA Antonín 606 666 852
KOPANCOVÁ Iva 725 944 572

Obchodní zástupce OLOMOUC:

NÁDVORNÍK Miroslav 606 676 522

Obchodní zástupce PROSTĚJOV:

SMRČKA Petr 725 710 385

odbyt1@salvatorstreachy.cz
prodejna2@salvatorstreachy.cz
obchodnik4@salvatorstreachy.cz

obchodnik2@salvatorstreachy.cz

obchodnik3@salvatorstreachy.cz



SALVATOR STŘECHY s.r.o.

Loukov 90, 768 75 Loukov, Průmyslová 778, 779 00 Olomouc – Holice, Pod Kosířem 900a, 796 01 Prostějov
www.salvatorstreachy.cz

ZAPŮJČÍME



Falcovací stroj FK-1

Falcovací stroj pro dvojitě stojaté drážkování profilů v rámci jednoho pracovního procesu. U ohraněných plechů jsou nezbytné 2 falcovací procesy, plynulé nastavení výšky drážek mezi 20-40 mm.

Základní cena bez DPH:
Doprava za km bez DPH:
Kauce:

400,- Kč/den
12,- Kč/km
5 000,- Kč



Stavěcí stroj AK-2

Klempířský stroj, určený k drážkování plechu – stavění falců při pokládce plechových krytin.

Základní cena bez DPH:
Doprava za km bez DPH:
Kauce:

400,- Kč/den
12,- Kč/km
5 000,- Kč



Falcovací stroj SCHLEBACH Piccolo

Univerzální falcovací stroj pro úhlové a dvojitě stojaté drážkování v rámci jednoho pracovního procesu u rovných a ohýbaných profilů od poloměru 600 mm, nastavení pro výšku drážky 25 a 38 mm.

Základní cena bez DPH:
Doprava za km bez DPH:
Kauce:

400,- Kč/den
12,- Kč/km
5 000,- Kč



Stavěcí stroj SCHLEBACH Mini-Proof

Plynulé nastavení šířky mezi 230 – 850 mm. Paralelní profily jsou profilovány v rámci jednoho pracovního procesu. Nejmenší osová vzdálenost 50 mm u individuálního výrobního procesu. Je výškově nastavitelný a pojízdný.

Základní cena bez DPH:
Doprava za km bez DPH:
Kauce:

1 000,- Kč/den
15,- Kč/km
10 000,- Kč



Naftové topidlo Master B100/B150

Průmyslová topidla pro vytápění staveb, hal, zemědělských prostor a jiná nejrůznější použití.

Základní cena bez DPH:
Doprava za km bez DPH:
Kauce:

300,- Kč/den
15,- Kč/km
8 000,- Kč



Přívěs VZ-33

Ložná plocha 3300x1700x350 mm, masivní celovařený rám s „V“ ojí, rezervní kolo s držákem, podpěrné kolečko, odnímatelné sklopné bočnice z eloxovaných hliníkových profilů. Nosnost vozíku je 1500 kg.

Základní cena bez DPH:
Doprava za km bez DPH:
Kauce:

500,- Kč/den
15,- Kč/km
5 000,- Kč



Shoz stavební suti GEDA 16m

Nepostradatelný pomocník na stavbu. Nehlučný, lehký, snadno přepravitelný, rychle a snadno montovatelný. Je vyroben z otěruvzdorné umělé hmoty. Možnost ukotvení na lešení, zábradlí a střechu.

Základní cena bez DPH:
Doprava za km bez DPH:
Kauce:

500,- Kč/den
15,- Kč/km
5 000,- Kč



Stavební výtah GEDA Comfort 27m/200kg

Pro univerzální využití jak při renovacích interiérů, tak při opravách střech. Šetří námahu, čas i peníze. Pokrývačům a řemeslníkům nabízí osvědčený výtah pomoc v každé situaci do výšky 27 m.

Základní cena bez DPH:
Doprava za km bez DPH:
Kauce:

400,- Kč/den
12,- Kč/km
5 000,- Kč

Zapůjčení strojů LOUKOV:

KALOUS Stanislav
606 676 529
prodejna@salvatorstrechy.cz

Zapůjčení strojů OLOMOUC:

MUSIL Jan
606 666 850
olomouc1@salvatorstrechy.cz

Zapůjčení strojů PROSTĚJOV:

NEČAS Václav
606 676 530
prostějov3@salvatorstrechy.cz

SALVATOR STŘECHY s.r.o.

Loukov 90, 768 75 Loukov, Průmyslová 778, 779 00 Olomouc – Holice, Pod Kosířem 900a, 796 01 Prostějov
www.salvatorstrechy.cz

DOPRAVA



Dodávkové vozidlo FORD TRANSIT

nosnost 1 700 kg, využívá se převážně na rozvozy v blízkém okolí



Nákladní vozidlo DAF

nosnost 6 600 kg, využívá se převážně na pravidelné rozvozy



Nákladní vozidlo NISSAN

nosnost 4 500 kg, využívá se převážně na pravidelné rozvozy zboží



Nákladní vozidlo RENAULT

nosnost 10 000 kg, využívá se převážně na pravidelné rozvozy zboží na dlouhé trasy



Nákladní vozidlo IVECO CARGO

nosnost 7 700 kg, využívá se převážně na pravidelné rozvozy zboží



Nákladní vozidlo IVECO s HR

nosnost 7 200 kg, nákladní vozidlo s hydraulickou rukou, vhodné pro přepravu a složení tašek, střešních latí, trapézových plechů a jiného objemného zboží

Rozvoz zboží vozidly firmy SALVATOR

Rozvoz zboží zajišťujeme převážně v regionech a okolí Kroměříže, Zlína, Otrokovic, Olomouce, Ostravy, Přerova, Rožnova pod Radhoštěm, Vsetína, Valašského Meziříčí a Hranic s ohledem na potřeby zákazníků.

Cena dopravy, pokud není určena v cenové nabídce, se stanovuje individuálně, dle aktuální situace v rozvozu. Záleží na vozidle, které zboží rozveze, zda místo určení leží na trase pravidelných rozvozů či na vzdálenosti místa složení mimo pravidelnou trasu. Vždy se snažíme co nejvíce vyhovět zákazníkovi.



Dispečer dopravy

Vyhodnocuje a stanovuje dle potřeb zákazníků rozvoz zboží.

Dispečer dopravy:
VALENTA Jaromír
606 612 222
prodej@salvatorstreachy.cz

SALVATOR STŘECHY s.r.o.

Loukov 90, 768 75 Loukov, Průmyslová 778, 779 00 Olomouc – Holice, Pod Kosířem 900a, 796 01 Prostějov
www.salvatorstreachy.cz

Jsme pro Tondach



HRANICE 11



engoby



glazury



FRANCOUZSKÁ 12



engoby



glazury



ROMÁNSKÁ 12



engoby



glazury



SAMBA 11



engoby



glazury



STODO 12



engoby



glazury



TONDACH 
Značková strecha z přírody.


pro naše zákazníky
špičkové ceny, špičkový servis

!!! Využijte jarních slev - do 30.6. 2012 !!!

Chcete moderní, krásnou, lehkou a přitom cenově dostupnou střešní krytinu?

VOLTE SATJAM !!!

175,-
Kč/m²
bez DPH*



*) Cena platí pro povrchovou úpravu Polyestersat 25 µm.



Povrchové úpravy:

AlZn aluzinek **PS²⁵** polyestersat 25 µm

MAT satmat 35 µm

PUR satpur 50 µm

HPS Colorcoat HPS 200®

Střešní krytina	šablona o 4 vlnách
Tloušťka	0,50 mm
Stavební šířka	1100 mm
Hmotnost	cca 4,80 kg/m²
Sklon použití od	15° *
Mezní sklon	10° *



!!! Akce platí do 30.6. 2012 !!!

lehká krytina = těžko odolát

**Kvalitní výrobky
pro plochou
i šikmou střechu**

VEDAG[®]
hydroizolační systémy

EUROFLEX[®]

modrozelený červený (rosso) podzimní hněd'



Vrchní hydroizolační pás pro ploché z SBS modifikovaného asfaltu tl. 5,2 mm, vyztužený polyesterovou netkanou vložkou 250 g/m².

VEDASPRINT[®]

modrozelený červený (rosso) podzimní hněd'



Vrchní hydroizolační pás pro ploché střechy z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4,2 mm, vyztužený polyesterovou rohoží 180 g/m².

**Akční
ceny!**

VEDASPRINT[®]

mineral 

Hydroizolační pás tl. 4,0 mm z SBS modifikovaného asfaltu vhodný pro spodní vrstvu hydroizolace střech, do spodní stavby jako podkladní vrstva a ochranu proti radonu.



Wulkan CI-eko

Unikátní tříšložkový komínový systém se zadním odvětráváním a stabilizací šamotových vložek pomocí desek z minerální vlny.

vnitřní průměr: Ø 200mm
připojení kouřovodu: 45°/90°
teplota spalování: 60° - 600° C
palivo: olej, plyn, tuhá paliva



!!! Akce platí do 30.6. 2012 !!!

Icopal Vedag CZ, s.r.o., Dopraváků 749/3, 184 00 Praha - Dolní Chabry
www.vedag.cz e-mail:vedag@vedag.cz

NOVINKA NA ČESKÉM TRHU

LINITHERM PAL N+F

LINITHERM®

Izolační systémy

LINZMEIER

Stavební prvky

Izolační systém pro pokládání na krokve s robustními hranami pro rychlou montáž a s malým prořezem



Požární odolnost 30 minut (REI 30)
7 konstrukčních variant izolace
LINITHERM®
podle CSN EN 13501-2 2088 cl 7.3.3
PRA2-03-09-912-C-0

součinitel tepelné vodivosti $\lambda D = 0,023 \text{ W/(mK)}$

integrovaná parotěsná zábrana

vzduchotěsné, izolace proti větru

speciální lak, neoslňující

minimální prořez a rychlá pokládka

pro jakkoli rozmanité střechy

Jádro izolace:


tvrdá pěna PUR/PIR podle ČSN EN 13165, Třída E,
oboustranně s hliníkovou fólií = parotěsná zábrana

Hrany:


obvodový zámkový spoj pero+drážka,
podélně přídavné drážkové spojení N+F s překrytím 6 cm

Rozměr desky	ks/pal	m ² /pal	tepelná vodivost	Cena bez DPH
120 x 3000 x 1000	20	60	0,023	650,-
140 x 3000 x 1000	17	51	0,023	740,-
160 x 3000 x 1000	15	45	0,023	820,-
180 x 3000 x 1000	13	39	0,023	891,-

**Využijte
SUPER CENY!**



LINITHERM PAL N+F
na krokve



LINITHERM PAL N+F
na dřevěné bedněni

LINITHERM PAL N+F

Systém je vybaven po obou stranách **lakovanou kaširovanou hliníkovou fólií** - neoslňuje, je odolná proti roztržení. Fólie tvoří parotěsnou zábranu a odráží sluneční paprsky. Dokonalá izolační hmota z tvrdé pěny PUR/PIR je jako vynikající tepelná izolace vhodná nejen pro zimní období. V létě zase zajistí, že nepříjemné horko zůstane venku. Celý rok tedy bude v budově, a to i pod střechou, příjemné vnitřní prostředí.




Speciálně vytvarovaný **svěrací lisovaný spoj pero + drážka** po obvodu a doplňkové zásuvné spoje pero+drážka v podélném směru vytvoří s každým dalším připojovaným prvkem okamžitě vrstvu bez tepelných mostů, vzduchotěsnou a odolnou vůči větru (příčné styčné spáry se zalepí spárovací páskou). Robustní hranové profily zajistí i u speciálně tvarovaných střech efektivní a ekonomické pokládání. Části použité nad vikýři a úžlabím můžete otočit a položit znovu.

Když izolaci pod střechou, tak jedničně LINITHERM

!!! Akční ceny platí do 30.7. 2012 !!!

PLECHY

POZINKOVANÝ V TABULÍCH



		MJ	Cena bez DPH
0,50 – 1000 x 2000 mm	malé formáty	ks	220,-
0,55 – 1000 x 2000 mm		ks	229,-
0,60 – 1000 x 2000 mm		ks	251,-
0,70 – 1000 x 2000 mm		ks	286,-
0,80 – 1000 x 2000 mm		ks	319,-
1,00 – 1000 x 2000 mm		ks	402,-
1,20 – 1000 x 2000 mm		ks	518,-
1,50 – 1000 x 2000 mm		ks	576,-
2,00 – 1000 x 2000 mm		ks	800,-
3,00 – 1000 x 2000 mm		ks	1 268,-
4,00 – 1000 x 2000 mm		ks	1 656,-
0,55 – 1250 x 2500 mm	střední formáty	ks	359,-
0,80 – 1250 x 2500 mm		ks	513,-
1,00 – 1250 x 2500 mm		ks	644,-
1,20 – 1250 x 2500 mm		ks	792,-
1,50 – 1250 x 2500 mm		ks	949,-
2,00 – 1250 x 2500 mm		ks	1 323,-
3,00 – 1250 x 2500 mm		ks	1 953,-
0,55 – 1500 x 3000 mm	velké formáty	ks	562,-
0,80 – 1500 x 3000 mm		ks	805,-
1,00 – 1500 x 3000 mm		ks	920,-
1,50 – 1500 x 3000 mm		ks	1 368,-
2,00 – 1500 x 3000 mm		ks	1 841,-
0,60 – 850 x 2000 mm	vlnitý	ks	296,-
0,60 – 1000 x 2500 mm	vlnitý	ks	461,-
0,60 – 1000 x 3000 mm	vlnitý	ks	565,-
0,80 – 1000 x 2000 mm	děrovaný	ks	783,-
1,00 – 1000 x 2000 mm	děrovaný	ks	878,-

Zajistíme i jiné tloušťky a rozměry plechů. Plechy nadělíme na atypické formáty dle požadavku zákazníka.

POZINKOVANÝ VE SVITKU



0,55 šířka 670 mm	bm	90,-
0,55 šířka 800 mm	bm	100,-
0,55 šířka 1000 mm	bm	108,-
0,55 šířka 1250 mm	kg	25,-
0,55 šířka 1500 mm	kg	25,-
0,80 šířka 1000 mm	kg	24,-
0,80 šířka 1250 mm	kg	24,-
0,80 šířka 1500 mm	kg	23,-
1,00 šířka 1000 mm	kg	23,-
1,00 šířka 1250 mm	kg	23,-
1,00 šířka 1500 mm	kg	23,-

Zajistíme i jiné tloušťky a šířky svitků. Svitky nadělíme na délky dle požadavku zákazníka.

ALUZINKOVÝ V TABULÍCH



0,50 – 1250 x 2000 mm	ks	372,-
0,70 – 1250 x 2000 mm	ks	489,-

Zajistíme i jiné tloušťky a rozměry plechů. Plechy nadělíme na atypické formáty dle požadavku zákazníka.

ALUZINKOVÝ VE SVITKU




0,50 šířka 1250 mm	m ²	150,-
--------------------	----------------	-------

Zajistíme i jiné tloušťky a šířky svitků. Svitky nadělíme na délky dle požadavku zákazníka.

PLECHY

POZINKOVANÝ LAKOVANÝ S FÓLIÍ V TABULÍCH



			MJ	Cena bez DPH
0,50 – 1250 × 2000 mm	vínová	RAL 3005	ks	477,-
0,50 – 1250 × 2000 mm	červená oxid	RAL 3009	ks	456,-
0,50 – 1250 × 2000 mm	rudá	RAL 3011	ks	448,-
0,50 – 1250 × 2000 mm	červená korálová	RAL 3016	ks	507,-
0,50 – 1250 × 2000 mm	šedá základní	RAL 7000	ks	540,-
0,50 – 1250 × 2000 mm	modrošedá	RAL 7016	ks	507,-
0,50 – 1250 × 2000 mm	antracit	RAL 7024	ks	448,-
0,50 – 1250 × 2000 mm	šedá světle	RAL 7035	ks	448,-
0,50 – 1250 × 2000 mm	červená	RAL 8004	ks	456,-
0,50 – 1250 × 2000 mm	hnědá tmavě	RAL 8017	ks	457,-
0,50 – 1250 × 2000 mm	měděná hnědá	RAL 8023	ks	558,-
0,50 – 1250 × 2000 mm	šedobílá	RAL 9002	ks	461,-
0,50 – 1250 × 2000 mm	černá	RAL 9005	ks	495,-
0,50 – 1250 × 2000 mm	stříbrná	RAL 9006	ks	495,-
0,50 – 1250 × 2000 mm	bílá	RAL 9010	ks	457,-
0,55 – 1250 × 2000 mm	hnědá temně	RAL 8019	ks	535,-

Zajistíme i jiné tloušťky, rozměry plechů a odstíny RAL. Všechny plechy jsou opatřeny ochrannou fólií.



POZINKOVANÝ LAKOVANÝ S FÓLIÍ VE SVITKU



0,50 šířka 1250 mm	rudá	RAL 3011	m ²	228,-
0,50 šířka 1250 mm	červená oxid	RAL 3009	m ²	228,-
0,50 šířka 1250 mm	antracit	RAL 7024	m ²	228,-
0,50 šířka 1250 mm	světle šedá	RAL 7035	m ²	228,-
0,50 šířka 1250 mm	červená	RAL 8004	m ²	228,-
0,50 šířka 1250 mm	hnědá tmavě	RAL 8017	m ²	229,-
0,50 šířka 1250 mm	šedobílá	RAL 9002	m ²	228,-
0,50 šířka 1250 mm	černá	RAL 9005	m ²	225,-
0,50 šířka 1250 mm	stříbrná	RAL 9006	m ²	234,-
0,50 šířka 1250 mm	bílá	RAL 9010	m ²	229,-
0,55 šířka 1250 mm	hnědá temně	RAL 8019	m ²	274,-

Zajistíme i jiné tloušťky svitků a odstíny RAL. Svitky nadělíme dle požadavku zákazníka. Všechny svitky jsou opatřeny ochrannou fólií.

HLINÍKOVÝ V TABULÍCH



0,50 – 1000 x 2000 mm		ks	255,-
0,60 – 1000 x 2000 mm		ks	276,-
0,70 – 1000 x 2000 mm		ks	348,-
0,80 – 1000 x 2000 mm		ks	367,-
1,00 – 1000 x 2000 mm		ks	461,-
1,20 – 1000 x 2000 mm		ks	539,-
1,50 – 1000 x 2000 mm		ks	677,-
2,00 – 1000 x 2000 mm		ks	905,-
2,50 – 1000 x 2000 mm		ks	1 305,-
3,00 – 1000 x 2000 mm		ks	1 383,-
4,00 – 1000 x 2000 mm		ks	2 488,-
5,00 – 1000 x 2000 mm		ks	2 714,-
0,80 – 1000 × 2000 mm	děrovaný	ks	1 392,-
1,00 – 1000 × 2000 mm	děrovaný	ks	1 479,-

Zajistíme i jiné tloušťky a rozměry plechů, formáty 1250 x 2500, 1500 x 3000 mm. Plechy nadělíme na atypické formáty dle požadavku.

HLINÍKOVÝ VE SVITKU



0,60 šířka 1000 mm		bm	162,-
0,70 šířka 600 mm na falcování		kg	108,-
0,80 šířka 1000 mm		bm	217,-
1,00 šířka 1000 mm		bm	255,-

Svitky nadělíme na délky dle požadavku zákazníka.

PLECHY

HLINÍKOVÝ V TABULÍCH LAKOVANÝ



			MJ	Cena bez DPH
0,60 – 1000 × 2000 mm červená	RAL 3016		ks	344,-
0,60 – 1000 × 2000 mm zelená	RAL 6000		ks	404,-
0,60 – 1000 × 2000 mm sv. šedá	RAL 7001		ks	406,-
0,60 – 1000 × 2000 mm antracit	RAL 7016		ks	344,-
0,60 – 1000 × 2000 mm sv. hnědá	RAL 8011		ks	348,-
0,60 – 1000 × 2000 mm tm. hnědá	RAL 8017		ks	341,-
0,60 – 1000 × 2000 mm tm. hnědá+ fólie	RAL 8019		ks	369,-
0,60 – 1000 × 2000 mm černá + fólie	RAL 9005		ks	374,-
0,60 – 1000 × 2000 mm bílá+fólie	RAL 9010		ks	365,-

HLINÍKOVÝ VE SVITKU LAKOVANÝ



0,60 šířka 1000 mm červená	RAL 3016		bm	193,-
0,60 šířka 1000 mm antracit	RAL 7016		bm	193,-
0,60 šířka 1000 mm sv. hnědá	RAL 8011		bm	205,-
0,60 šířka 1000 mm tm. hnědá	RAL 8017		bm	193,-
0,60 šířka 1000 mm bílá+fólie	RAL 9010		bm	218,-
0,80 šířka 1000 mm tm. hnědá	RAL 8017		bm	291,-
0,80 šířka 1000 mm bílá+fólie	RAL 9010		bm	300,-
1,00 šířka 1000 mm tm. hnědá+fólie	RAL 8017		bm	340,-

Svitky nadělíme na délky dle požadavku zákazníka.

HLINÍK PROFAL VE SVITKU

Speciální hliníková slitina vhodná na falcovanou krytinu, velmi tvárná a lehká, opatřená ochrannou fólií, vhodná na velmi malé spády střech, na obloukové a atypické střechy. Vyniká vysokou životností, lehkostí, odolností proti korozi a šetrností k životnímu prostředí.



0,70 šířka 600 mm lakovaný+fólie	kg	164,-
0,70 šířka 1000 mm lakovaný+fólie	kg	170,-



HLINÍK PREFALZ VE SVITKU

Speciálně vyvinutá hliníková slitina pro montáž drážkové krytiny na všechny druhy střech i těch s minimálním spádem nad 5°. Díky své tvárnosti se velmi snadno zpracovává i v těch nejsložitějších klempířských tvarech. Velkou výhodou krytiny je její nízká hmotnost



2,20 kg na 1 m². Vysoce kvalitní krycí lak zaručuje bezúdržbovost po celou dobu životnosti plechu. Ke krytině dodáváme okapový systém Prefa v podobných odstínech (viz str.18).

0,70 šířka 650 mm hladký, stucco	kg	212,-
0,70 šířka 1000 mm hladký, stucco	kg	220,-




HLINÍKOVÝ V TABULÍCH PROTISKLUZOVÝ



1,50 – 1000 x 2000 mm protiskluzový	ks	950,-
2,00 – 1000 x 2000 mm protiskluzový	ks	1 329,-
2,00 – 1250 x 2500 mm protiskluzový	ks	2 006,-
3,00 – 1000 x 2000 mm protiskluzový	ks	1 804,-
3,00 – 1250 x 2500 mm protiskluzový	ks	2 807,-
3,00 – 1500 x 3000 mm protiskluzový	ks	4 136,-

Zajistíme i jiné tloušťky a rozměry plechů. Plechy nadělíme na atypické formáty dle požadavku zákazníka.


HLINÍKOVÁ IZOLAČNÍ FÓLIE



0,03 šířka 500 mm ve svitku	kg	207,-
0,05 šířka 500 mm ve svitku	kg	207,-

PLECHY

MĚDĚNÝ V TABULÍCH



	MJ	Cena bez DPH
0,50 – 1000 x 2000 mm	ks	1 849,-
0,55 – 1000 x 2000 mm	ks	1 909,-
0,60 – 1000 x 2000 mm	ks	2 262,-
0,80 – 1000 x 2000 mm	ks	2 958,-
1,00 – 1000 x 2000 mm	ks	3 930,-
1,20 – 1000 x 2000 mm	ks	4 515,-
1,50 – 1000 x 2000 mm	ks	5 934,-
2,00 – 1000 x 2000 mm	ks	7 654,-
3,00 – 1000 x 2000 mm	ks	12 126,-
4,00 – 1000 x 2000 mm	ks	16 340,-
5,00 – 1000 x 2000 mm	ks	18 404,-

Zajistíme v tloušťkách a rozměru dle požadavku zákazníka až do tloušťky 10 mm.

MĚDĚNÝ VE SVITKU



0,55 šířka 670 mm	bm	688,-
0,55 šířka 1000 mm	bm	1 023,-
0,60 šířka 670 mm	bm	765,-
0,60 šířka 1000 mm	bm	1 135,-

Svitky nadělíme na délky dle požadavku zákazníka.

TITANZINKOVÝ V TABULÍCH LESKLÝ



0,60 – 1000 x 2000 mm	ks	553,-
0,70 – 1000 x 2000 mm	ks	660,-
0,80 – 1000 x 2000 mm	ks	804,-
1,00 – 1000 x 2000 mm	ks	1 015,-
1,00 – 1000 x 2000 mm děrovaný	ks	1 375,-

Zajistíme i v jiných tloušťkách dle požadavku zákazníka.


TITANZINKOVÝ VE SVITKU LESKLÝ



0,60 šířka 670 mm	bm	192,-
0,60 šířka 1000 mm	bm	285,-
0,70 šířka 670 mm	bm	219,-
0,70 šířka 1000 mm	bm	328,-

Svitky nadělíme na délky dle požadavku zákazníka.

TITANZINKOVÝ V TABULÍCH RHEINZINK



0,60 – 1000 x 2000 mm lesklý	ks	748,-
0,70 – 1000 x 2000 mm lesklý	ks	860,-
0,80 – 1000 x 2000 mm lesklý	ks	1 101,-
1,00 – 1000 x 2000 mm lesklý	ks	1 307,-
1,00 – 1000 x 2000 mm lesklý děrovaný	ks	1 375,-
1,00 – 1000 x 2000 mm AERO	ks	1 232,-
0,70 – 1000 x 2000 mm předzvětralý modrošedý	ks	1 207,-
0,80 – 1000 x 2000 mm předzvětralý modrošedý	ks	1 494,-
1,00 – 1000 x 2000 mm předzvětralý děrovaný	ks	1 758,-
0,70 – 700 x 2000 mm předzvětralý břidlicověšedý	ks	1 264,-

Zajistíme i v jiných tloušťkách dle požadavku zákazníka.

TITANZINKOVÝ VE SVITKU RHEINZINK




0,70 šířka 670 mm lesklý	kg	109,-
0,70 šířka 1000 mm lesklý	kg	109,-
0,70 šířka 670 mm předzvětralý modrošedý	kg	123,-
0,70 šířka 1000 mm předzvětralý modrošedý	kg	123,-
0,70 šířka 670 mm předzvětralý břidlicověšedý	kg	123,-

Svitky zajistíme i v jiných tloušťkách a šířkách a nadělíme na délky dle požadavku zákazníka.

PLECHY

NEREZOVÝ V TABULÍCH



	MJ	Cena bez DPH
0,50 – 1000 x 2000 mm matný	ks	853,-
0,50 – 1000 x 2000 mm zrcadlo + fólie	ks	987,-
0,60 – 1000 x 2000 mm matný	ks	974,-
0,60 – 1000 x 2000 mm brus + fólie	ks	1 131,-
0,60 – 1000 x 2000 mm zrcadlo + fólie	ks	1 114,-
0,80 – 1000 x 2000 mm matný	ks	1 201,-
0,80 – 1000 x 2000 mm brus + fólie	ks	1 322,-
0,80 – 1000 x 2000 mm zrcadlo + fólie	ks	1 392,-
1,00 – 1000 x 2000 mm matný	ks	1 549,-
1,00 – 1000 x 2000 mm brus + fólie	ks	1 670,-
1,00 – 1000 x 2000 mm zrcadlo + fólie	ks	1 670,-
1,20 – 1000 x 2000 mm matný	ks	1 836,-
1,50 – 1000 x 2000 mm matný	ks	2 392,-
1,50 – 1000 x 2000 mm zrcadlo + fólie	ks	2 645,-
2,00 – 1000 x 2000 mm matný	ks	3 184,-
2,00 – 1000 x 2000 mm zrcadlo + fólie	ks	3 106,-
2,50 – 1000 x 2000 mm matný	ks	4 263,-
2,50 – 1000 x 2000 mm zrcadlo + fólie	ks	3 654,-
3,00 – 1000 x 2000 mm matný	ks	4 454,-
3,00 – 1000 x 2000 mm zrcadlo + fólie	ks	5 551,-

Zajistíme i v jiných tloušťkách, jakostech, rozměrech i formátech 1250 x 2500, 1500 x 3000 mm.

OLOVĚNÝ V TABULÍCH



0,50 – 1000 x 2000 mm	ks	1 350,-
0,60 – 1000 x 2000 mm	ks	1 980,-
0,80 – 1000 x 2000 mm	ks	2 520,-
1,00 – 1000 x 2000 mm	ks	3 150,-
1,50 – 1000 x 2000 mm	ks	4 387,-
2,00 – 1000 x 2000 mm	ks	5 994,-
3,00 – 1000 x 2000 mm	ks	8 190,-

Zajistíme i v jiných tloušťkách a délkách a nadělíme dle požadavku zákazníka.

OLOVĚNÝ V TABULÍCH VLNITÝ



0,50 – 250 x 2000 mm vlnitý	ks	477,-
-----------------------------	----	-------

Zajistíme i v jiných tloušťkách a délkách a nadělíme dle požadavku zákazníka.

MOSAZNÝ V TABULÍCH



0,50 – 1000 x 2000 mm + fólie	ks	2 187,-
0,60 – 1000 x 2000 mm + fólie	ks	2 718,-
0,80 – 1000 x 2000 mm + fólie	ks	3 573,-
1,00 – 1000 x 2000 mm + fólie	ks	4 320,-
1,20 – 1000 x 2000 mm + fólie	ks	4 725,-
1,60 – 1000 x 2000 mm + fólie	ks	7 074,-
2,00 – 1000 x 2000 mm + fólie	ks	8 730,-
3,00 – 1000 x 2000 mm	ks	13 500,-
4,00 – 1000 x 2000 mm	ks	14 985,-

Zajistíme i v jiných tloušťkách až do 10 mm.

TOMBAK V TABULÍCH

1,20 – 600 x 2000 mm	ks	2 186,-
2,00 – 620 x 2000 mm	ks	3 432,-

PLECHY

VIPLANYL V TABULÍCH

MJ Cena bez DPH

Poplastovaný plech, kde jádrem výrobku je ocelový plech s oboustranným žárovým pozinkováním. Spodní strana pozinkovaného plechu je opatřena vrstvou ochranného epoxidového laku tl. 10 μ m, vrchní funkční strana je opatřena povlakem PVC-P tl. 0,6 mm. Poplastované plechy slouží k výrobě kotvicích a ukončovacích lišt pro doplnění všech fóliových izolačních systémů z měkčeného PVC. Zejména u střešních fóliových krytin se jedná o jejich nezbytnou součást.

0,60 – 1000 x 2000 mm šedý	ks	768,-
----------------------------	----	-------

OCELOVÝ V TABULÍCH




0,50 – 1000 x 2000 mm malé formáty	ks	207,-
0,60 – 1000 x 2000 mm	ks	230,-
0,80 – 1000 x 2000 mm	ks	295,-
1,00 – 1000 x 2000 mm	ks	363,-
1,20 – 1000 x 2000 mm	ks	436,-
1,50 – 1000 x 2000 mm	ks	544,-
2,00 – 1000 x 2000 mm	ks	738,-
3,00 – 1000 x 2000 mm	ks	940,-
4,00 – 1000 x 2000 mm	ks	1 323,-
5,00 – 1000 x 2000 mm	ks	1 503,-
0,80 – 1250 x 2500 mm střední formáty	ks	548,-
1,00 – 1250 x 2500 mm	ks	560,-
1,20 – 1250 x 2500 mm	ks	688,-
1,50 – 1250 x 2500 mm	ks	846,-
2,00 – 1250 x 2500 mm	ks	1 133,-
3,00 – 1250 x 2500 mm	ks	1 683,-

Zajistíme i v jiných tloušťkách, rozměrech i formátech 1500 x 3000 mm.


POCÍNOVANÝ V TABULÍCH

Jádro pocínovaného plechu tvoří tenký ocelový plech, který je oboustranně pokoven cínem. Je velmi tvárný, používá se na lehkou zámečnickou výrobu, na výrobu cukrářských plechů. Je vhodný pro styk s potravinami. Velmi snadno se ohýbá a pájí.



0,24 – 550 x 936 mm	ks	180,-
0,32 – 540 x 810 mm	ks	192,-
0,40 – 720 x 965 mm	ks	304,-

TAHOKOV V TABULÍCH



ocel	0,50 - 1000 x 2000 mm, oko 3,50 x 6,00 mm	bm	361,-
hliník	0,50 - 1000 x 2000 mm, oko 3,50 x 6,00 mm	bm	586,-
titanzinek	0,50 - 1000 x 2000 mm, oko 3,50 x 6,00 mm	bm	1 019,-
měď	0,50 - 1000 x 2000 mm, oko 3,50 x 6,00 mm	bm	1 394,-

Zajistíme i v jiných tloušťkách, rozměrech a velikostech ok. Vhodné také na zámečnickou výrobu.

DĚROVANÉ PÁSY

Vhodné jako zábrana proti ptačtvu pro víceplášťové střechy.

hliník	0,70 x 125 mm	bm	60,-
titanzinek	0,70 x 125 mm	bm	94,-
pozink	0,55 x 125 mm lakovaný RAL 7016 antracit	bm	55,-
pozink	0,55 x 125 mm lakovaný RAL 8019 tm.hnědá	bm	55,-

Pásky nadělíme dle požadavků zákazníka.



SALVATOR

VŠE PRO VAŠI STŘECHU

Prodejní sklad LOUKOV

SALVATOR STŘECHY s.r.o.

Loukov 90

768 75 LOUKOV

tel.: 573 501 742

fax.: 573 501 740

mobil: 606 676 531

e-mail: odbyt@salvatorstrechy.cz

www.salvatorstrechy.cz

GPS: 49°24'55.16"N, 17°42'48.23"E



Prodejní sklad OLOMOUC

SALVATOR STŘECHY s.r.o.

Průmyslová 778

779 00 OLOMOUC - Holice

tel.: 585 313 070

fax.: 585 311 012

mobil: 606 094 525

e-mail: rozpocet@salvatorstrechy.cz

www.salvatorstrechy.cz

GPS: 49°34'21.92"N, 17°17'31.55"E



Prodejní sklad PROSTĚJOV

SALVATOR STŘECHY s.r.o.

Pod Kosířem 900a

796 01 PROSTĚJOV

tel.: 582 331 450

fax.: 582 331 455

mobil: 606 676 523

e-mail: prostějov@salvatorstrechy.cz

www.salvatorstrechy.cz

GPS: 49°29'3.45"N, 17°6'27.40"E



PROVOZNÍ DOBA NA VŠECH SKLADECH:

mimo sezónu (prosinec - duben)

PONDĚLÍ – PÁTEK: 07:00 – 16:00

SOBOTA: zavřeno

během sezóny (květen - listopad)

PONDĚLÍ – PÁTEK: 07:00 – 16:00

SOBOTA: 07:00 – 11:00